


# ROBUSCH®

## LongLife

Huile synthétique  
Surpresseurs à lobes et soufflants à vis



Une huile authentique  
Une performance authentique



## Huile synthétique pour vis et lobes

LongLife de Robuschi est une gamme complète de lubrifiants, créée pour répondre aux exigences élevées des surpresseurs à lobes et à vis.

Nous savons que les surpresseurs peuvent fonctionner dans des conditions difficiles et extrêmes, à des températures élevées ou très basses, voire avec des oscillations de pression. L'utilisation d'une huile appropriée peut donc prévenir les défaillances, améliorer la résistance aux températures élevées et réduire l'oxydation.

Nos décennies d'expérience sur le marché de la basse pression ont conduit à organiser ce mélange d'huiles entièrement synthétiques avec une excellente protection contre l'usure, une bonne stabilité au vieillissement pour protéger vos investissements et vous maintenir productif.



Tableau de performances en fonction de la température d'exploitation requise

Type d'huile et référence	Température ambiante									Température de refoulement (T2)
	-30°C	-20°C	-10°C	0	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	
<b>LongLife Screw H</b> RB2151560964-5I RB2151570964-20I										> 130°C
<b>LongLife Screw M</b> RB2151540964-5I RB2151550964-20I										de 100°C à 130°C
<b>LongLife Screw C</b> RB2151520964-5I RB2151530964-20I										< 100°C
<b>LongLife Screw F*</b> RB2149180964-5I RB2149190964-20I	Pour utilisation dans des conditions d'exploitation spécifiques - Contacter Robuschi									

\* Recommandé pour la lubrification forcée



## Les avantages en un coup d'œil

- Un indice de viscosité élevé permettant une large gamme de températures d'exploitation
- Une excellente résistance à l'oxydation assurant une plus longue durée de vie
- Une excellente résistance à la rouille et à la corrosion protégeant les composants internes du compresseur
- Une faible tendance à la formation de mousse améliorant les performances
- Une bonne désémulsibilité permettant de protéger l'équipement en cas de maintenance réduite du produit
- Une huile de haute qualité permettant de prolonger les intervalles de vidange, et réduisant l'impact sur l'environnement en générant moins d'huiles usagées.



Tableau de performances en fonction de la température d'exploitation requise

Type d'huile et référence	Température ambiante										Température de refoulement (T2)
	-30°C	-20°C	-10°C	0	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C		
<b>LongLife Lobe H</b> RB2153790964-1I RB2149240964-5I RB2149250964-20I											> 130°C
<b>LongLife Lobe M</b> RB2149220964-5I RB2149230964-20I											de 100°C à 130°C
<b>LongLife Lobe C</b> RB2149200964-5I RB2149210964-20I											< 100°C
<b>LongLife Lobe GX</b> RB2151580964-5I RB2151590964-20I	Pour utilisation dans des conditions d'exploitation spécifiques - Contacter Robuschi										



## Disponibilité maximale. Amélioration des performances.

Nous fournissons une gamme de services permettant aux machines de nos clients de préserver des performances maximales dans le temps.

Nous mettons à disposition de nos clients des programmes d'entretien préventif et planifié, des pièces de rechange d'origine, un service après-vente de proximité, un entretien professionnel et des sessions de formation efficaces.

Notre portefeuille comprend différentes options et services visant à garantir les performances optimales, la durée de fonctionnement maximale et l'efficacité opérationnelle de votre équipement Robuschi.

Visitez nos sites :

[www.roboschi.com](http://www.roboschi.com)

Scannez le code QR pour en savoir plus



### **GARDNER DENVER S.r.l.** **Division ROBUSCHI**

#### **Usines**

Via S. Leonardo, 71/A  
43122 Parme - Italie  
Téléphone : +39 0521 274911

Filiale de Milan  
Téléphone : +39 02 51 62 80 65

Filiale de Padoue  
Téléphone : +39 049 807 8260

[info.italy@gardnerdenver.com](mailto:info.italy@gardnerdenver.com)

### **GARDNER DENVER Ltd.SAS** **Division produits industriels**

70 avenue Albert Einstein  
Zone du Château d'Eau  
B.P. 50061 - F-77551  
Moissy Cramayel Cedex - France  
Téléphone : +33(0)6 07 91 16 20  
[gd.france@gardnerdenver.com](mailto:gd.france@gardnerdenver.com)

### **GARDNER DENVER** **Schweiz AG**

Zürcherstrasse 254  
CH - 8406 Winterthur  
Switzerland  
Téléphone : +41 52 208 0200  
[info.ch@gardnerdenver.com](mailto:info.ch@gardnerdenver.com)

### **GARDNER DENVER** **NEDERLAND B.V.**

Barwoutswaarder 3  
3449 Woerden  
Netherlands  
Téléphone : +31 348 410 150  
[roboschi-benelux@gardnerdenver.com](mailto:roboschi-benelux@gardnerdenver.com)